

Berlin, den 25.01.2022

Änderung bei den Testscenarien

Der § 9a, der es Personen mit Auffrischungsimpfung (sogenannte „**Boosterimpfung**“) erlaubt, **auf den zusätzlichen Test in geschlossenen Räumen zu verzichten**, gilt ab dem 22.01.2022 auch für den Sport.

Im Folgenden werden die jeweiligen Testscenarien und die dazu benötigten Nachweise in aktualisierter Form aufgelistet.

Gültig ab 22.01.2022

	Benötigte Nachweise
Sport im Freien	ohne Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m
Sporttreibende ab 18 Jahren	Geimpft oder Genesen oder POC oder PCR oder Selbsttest
Sporttreibende unter 18 Jahren außerhalb der Ferien	Schülerausweis
Sporttreibende unter 18 Jahren während der Ferien	Geimpft oder Genesen oder POC oder PCR oder Selbsttest
Betreten eines Umkleidegebäudes	Geimpft oder Genesen oder POC oder PCR oder Selbsttest UND medizinische Maske
Nutzen der Außentoiletten mit eigenem Zugang	Medizinische Maske (Pflicht)
Sport in gedeckten Sportstätten	ohne Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m
Sporttreibende, Helfer*innen und Kampfrichter*innen etc., ab 18 Jahren	Geimpft oder Genesen UND POC oder PCR oder Selbsttest oder Geboostert UND medizinische Maske außerhalb der Sportausübung
Sporttreibende und Helfer*innen unter 18 Jahren außerhalb der Ferien	Schülerausweis UND medizinische Maske außerhalb der Sportausübung

BANKVERBINDUNG: Berliner Volksbank IBAN DE49 1009 0000 8848 8420 02 ST.-NR. 27/610/50655

Sporttreibende und Helfer unter 18 Jahren während der Ferien	Geimpft oder Genesen oder POC oder PCR oder Selbsttest UND medizinische Maske außerhalb der Sportausübung
Sporttreibende Helfer*innen sowie Kampfrichter*innen etc., die ärztlich nachgewiesen nicht impffähig sind	Ärztliches Attest und PCR UND medizinische Maske außerhalb der Sportausübung
Übungsleitende und Helfer*innen sowie Kampfrichter*innen etc., die nicht geimpft und nicht genesen sind	POC oder PCR (Selbsttest ist nicht ausreichend) UND medizinische Maske außerhalb der Sportausübung
Kader- und Berufssportler*innen	Geimpft oder Genesen oder PCR UND medizinische Maske außerhalb der Sportausübung
Teilnehmende am Rehasport oder ärztlich verordnetem Funktionstraining (gilt für Teilnehmende und Übungsleitende)	<u><i>In Gruppen bis 10 Teilnehmende:</i></u> Geimpft oder Genesen oder POC oder PCR oder Selbsttest UND medizinische Maske außerhalb der Sportausübung
	<u><i>In Gruppen ab 11 Teilnehmenden:</i></u> Geimpft oder Genesen UND POC oder PCR oder Selbsttest oder Geboostert UND medizinische Maske außerhalb der Sportausübung
Zuschauende	Geimpft oder Genesen UND POC oder PCR oder Geboostert UND medizinische Maske

INFO:

Für eine vollständige Grundimmunisierung sind bei den Impfstoffen der Hersteller Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca und Johnson & Johnson hierzu zwei Impfungen erforderlich. Ebenso müssen seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung mindestens 14 Tage vergangen oder bei einer genesenen Person min. eine Impfstoffdosis verabreicht worden sein!

- **Geimpft:** Nachweis einer vollständigen Impfung gegen COVID-19 (seit der letzten notwendigen Impfung sind mindestens 14 Tage vergangen)
- **Genesen:** Nachweis einer Genesung von einer COVID-19-Erkrankung (mindestens 28 Tage und höchstens 6 Monate nach einem positiven PCR-Testergebnis)
- **POC:** Nachweis eines negativen Testergebnisses, ausgestellt durch eine offizielle Teststelle (Testzentrum)
- **PCR:** Nachweis eines negativen offiziellen Labortests nach Rachenabstrich
- **Selbsttest:** Nachweis eines dokumentierten Selbsttests unter Aufsicht einer weiteren volljährigen Person (4-Augen-Prinzip, siehe Formular des LSBs)
- **Schülerausweis:** Vorlage eines aktuell gültigen Schülerausweises zum Nachweis einer regelmäßigen Testung im Rahmen des Schulbesuchs

Geboostert: Nachweis über eine bereits erhaltene Auffrischungsimpfung (mindestens die dritte Impfung)

Sitzungs- und Besprechungsräume:

Es gelten die Regelungen nach § 11 Abs. 2 der InfSchV, d.h., bei über 10 und unter 200 Personen die Einhaltung der 2G-Plus-Regel (Maskenpflicht und Negativtest – sofern nicht Geboostert), sowie die Anwesenheitsdokumentation und regelmäßige Lüftungspausen.

